

威锐股份

威锐股份

威锐股份

威锐股份

Doublecom DB6000AUS-1000 电信级路由/认证/AC 管理服务器




Doublecom DB6000AUS-1000是一款针对认证、防火墙和多线路接入设计的高性能、高吞吐量电信级路由器。该设备具有6个全千兆以太网卡接口，1个串行接口，支持1000台终端同时在线。经实际网络环境运行，有良好的稳定性。

Doublecom DB6000AUS-1000可提供业内领先的认证服务解决方案，具有高性能nat转发、QoS带宽控制、HTB流量优先策略、多线路接入和负载均衡，支持PPPoE、HotSpot服务器、VLAN划分、VRRP虚拟路由冗余、IPv6、STP和RSTP协议，完整的防火墙过滤等功能。

产品特性

- 强大的路由管理功能：支持基于源地址、目标地址路由，NAT转换，DHCP服务，VLAN划分。
- 内置包过滤防火墙：可根据IP地址段限速、端口屏蔽、MAC绑定、协议、数据包过滤等。
- AP管理：AP负载均衡、无线频谱扫描、AP调整发射功率、限制单个AP最大终端接入限制，AP上线自动配置、配置策略、多SSID广播、无线加密、无线关、无缝漫游切换。
- 安全策略：MAC绑定、SSID隐藏等，支持WEP、WPA、WPA-PSK、WPS2等多种加密方式。
- 远程管理：内置VPN功能，可提供瘦AP远程VPN接入。
- 本地接入认证：radius认证、支持本地hotspot网页认证功能，上网用户输入预先登记的用户名和密码访问网络。
- 微信云认证：连接到多倍通云认证平台上可实现微信关注认证、二维码扫描认证等。
- 短信认证：只需输入手机号码，通过获取短信验证码方式认证上网。
- Hotspot认证：在认证页面输入正确的上网账号、密码方可认证上网。
- 高效的云平台管理：可在云平台快速删减路由，对用户上网时长，上网方式，上网速度等等都可以在云平台设置实现。

高集成度与高兼容性



■ 集多种功能于一身，一台服务器可实现多种认证方式，如：微信认证、短信认证、账号密码认证、广告认证、APP认证等等，并且支持私人定制认证方式。内制多套认证模版且支持自定义。

■ 同时还集成防火墙功能，可对数据进行逐包检测、过滤，内建多种过滤规则，还可依据需求自定义过滤规则，保障网络安全。

■ 支持VLAN、VPN、多线叠加、智能动态限速，智能流控、路由选择与指定等功能。

■ 可兼容市面上大部分AP 其它品牌AP也可通过多倍通认证服务器、认证平台实现个性化认证。



微信认证

■ 需关注微信公众号才能实现上网冲浪

■ 强制关注微信公众号，吸粉精准营销

■ 同时支持手机、电脑端微信认证

■ 支持手机自动跳转微信，电脑端通过手机扫码的

■ 方式自动认证

■ 支持手机扫二维码自动认证（微信“扫一扫”）

■ 未关注三分试用时间，取消关注自动断网



短信认证

■ 实名认证手机号码

■ 认证操作简单

■ 支持手机号码导出

■ 支持所有Wi-Fi终端设备认证

■ 短信秒达，支持在线自助充值

■ 支持短信格式、内容自定义

■ 支持第三方扩展

账号/密码
认证

- 云端统一的账号管理系统
- 可单独设置每一账号的有效期
- 同时兼容电脑与手机端
- 支持单独用户管理设置
- 支持用户分组管理
- 支持账号、终端绑定
- 支持针对不同用户实行不同的限速规则

可自由选择认证方式

配合云平台认证系统，支持微信认证、短信认证和hotspot认证，支持自定义认证方式。

- 支持单独认证和“多合一”认证，便于客户选择，认证更为方便。
- 支持多种终端认证，可支持手机、电脑和平板等，页面可自动匹配不同类型的终端。

详细参数：

型 号		Doublecom DB6000AUS-1000	
CPU		Intel 至强四核处理器	
扩展		支持 USB 扩展（USB 无线网卡、以太网、USB 存储）	
以太网口		6 个 10/100/1000M 自适应以太网口	
吞吐量		27,615Mbps	
云认证功能		同时支持微信认证、短信认证、Hotspot(用户名密码)认证、广告认证、APP 认证等多种认证方式；认证页面精美、可定制	
供电	DC	无	
	AC	AC220V 供电	
功耗		≤150W	
固定		标准 1U 上加机箱	
工作温度		-20~60℃	
存储温度		-45~85℃	
湿度		≤80%(非凝结)	
重量			



外型尺寸



设备清单

- 设备主机*1
- 电源线*1
- 安装支架*1
- 安装调试手册*1
- 合格证*1